

PASSPOINT PLUS

La gamma di prodotti PassPoint si è ora estesa con l'arrivo di PassPoint PLUS, la versione più evoluta di PassPoint Express. Come PassPoint Express, PLUS continua ad offrire una grandissima semplicità di installazione e di manutenzione, con notevoli risparmi in materiale e manodopera. PLUS è una sistema di controllo di accesso completo, disponibile al prezzo di sistemi con capacità e funzionalità decisamente inferiori. Si tratta di una vero e proprio pacchetto completo.



PASSPOINT
PLUS

VANTAGGI E FUNZIONALITÀ

CREAZIONE DI TESSERE

- Software di creazione di badge personalizzata con tessera di riconoscimento e doppia compatibilità; non serve acquistare altri pacchetti software costosi
- Spazio per informazioni sul titolare o per un codice a barre sul badge
- Visualizzazione della fotografia di un titolare in base a un evento

GRAFICHE IN PIANTA

- La visualizzazione dinamica a 3 dimensioni con mappe in tempo reale consente di controllare tutte le funzionalità
- Controllo dei dispositivi del sistema dalla visualizzazione in pianta
- Non è necessario passare in più videate per sbloccare una porta
- Designer integrato di Piante

EVOLUZIONE NELLA CREAZIONE DEI RAPPORTI

- I rapporti programmati non richiedono nessun intervento manuale, guadagnando tempo e denaro
- Creazione un rapporto da eventi trascorsi per sapere quali eventi si sono prodotti il mese precedente
- Rapporti disponibili via Internet per un accesso facilitato

MONITORAGGIO ALLARMI IN TEMPO REALE

- Le istruzioni personalizzate riducono il tempo di formazione per gli operatori del sistema
- I rapporti degli eventi mostrano delle note, obbligando le guardie a riconoscere un evento
- E' molto più facile riconoscere eventi importanti aggiungendo colori e suoni
- Avviso di eventi senza l'intervento dell'operatore del sistema, con un dispositivo digitale/alfanumerico, via e-mail o registrazione in sito web

PASSPOINT IN DIRETTA

- Fornisce aggiornamenti e le ultime informazioni sul sistema via Internet
- Avviso automatico da parte server web personalizzato

ULTERIORI FUNZIONALITÀ

- Il supporto per bande magnetiche (ABA Traccia 2) consente di adattarsi a installazioni esistenti o creare un solo e unico formato per un nuovo cliente
- E' possibile modificare rapidamente e facilmente molti titolari, eliminando modifiche di dati noiose e ripetitive

PASSPOINT PLUS



DINAMICA GRAFICA DELLE PIANTE

- Visualizzazione dinamica a 3 dimensioni
- Controlla le azioni direttamente dalla pianta
- Possibilità di zoomare ad altre piante
- Creazione di piante integrate



TESSERA DI IDENTIFICAZIONE

- Creazione di badge personalizzata
- Utilizza il database attivo per la creazione
- Funzionalità di Controllo Visivo (autorizza o nega l'accesso dopo la presentazione della tessera)
- Compatibile twain

IL CUORE DEL SISTEMA

PassPoint Plus è un pacchetto completo con tutto il necessario per un sistema di accesso a due porte.

Il kit di accesso iniziale PTPLUSASK Access Starter Kit consiste in:

MLB-SCHEDA LOGICA PRINCIPALE

La scheda MLB è il dispositivo di controllo centrale del sistema di controllo di accesso. Contiene le informazioni sulla configurazione del sistema, il database delle tessere e gli eventi. Include un orologio in tempo reale per convalidare la programmazione e fornisce una data e un'ora per gli eventi. La scheda MLB fornisce anche due zone di entrata e un'uscita con relè forma C.

DCM-MODULO CONTROLLO PORTE

Il DCM mette a disposizione tutti gli ingressi e le uscite necessari per gestire fino a due punti di accesso (porte). Vengono forniti due relè forma C con uscite monitorate, due uscite e quattro zone d'ingresso monitorate (per gestire lo stato della porta)

ALIMENTAZIONE


L'alimentazione fornisce una potenza nominale di 12 VCC a 1,8 ampere quando viene collegata al trasformatore 18VCA. Possiede energia sufficiente per attivare la scheda MLB, il modulo DCM, due lettori di tessere e due serrature (12VCC a <450 mA ciascuno).

SISTEMA DI ESPANSIONE SEMPLICE ED ECONOMICO

PassPoint offre la possibilità di espansione a costi minimi. Si possono risparmiare centinaia di dollari di cavi, manodopera e attrezzature.

DEK-DOOR EXPANSION KIT

Il DEK contiene il materiale necessario per espandere il Sistema di controllo di accesso PassPoint esistente. Ogni kit fornisce le attrezzature di base per un impianto supplementare a una o due porte. Contiene un DCM PassPoint e l'alimentazione, già montata in un involucro in metallo, incluso un trasformatore da 18 VCA.



MONITORAGGIO IN TEMPO REALE

- Visualizzazione degli allarmi e degli eventi non appena si verificano
- Trasmissione degli allarmi e degli eventi attraverso
 - Pager alfa o numerico
 - E-mail
 - Sito Internet
 - Aggiunta di eventi colorati o sonori
 - Annotazione di ogni evento
 - Lascia istruzioni dettagliate per gli eventi

LONWORKS®

- LonWorks consente di distribuire in modo adeguato i moduli nell'impianto per un servizio rapido e semplice vicino ai punti di accesso (porte)
- LonWorks utilizza doppiini non schermati senza polarità fra i pannelli
- Utilizza una topologia bus
 - Fino a 4000' utilizza conduttori 18 AWG/2 (consigliati) o
 - Fino a 8000' utilizza conduttori 16 AWG/2
- Utilizza una topologia libera (a stella, anello o una combinazione anello/bus)
 - Fino a 1500' utilizzando conduttori 20-22 AWG/2
- I nuovi moduli vengono registrati con un tipo di operazione plug and play (nessun commutatore)
- Notevole riduzione dei costi di installazione per cavi, manodopera, attrezzature e programmazione


MANUTENZIONE E RAPPORTI

- La procedura guidata per l'installazione (Wizard) guida l'utente attraverso il sistema semplificando funzioni altrimenti complesse
- Risparmio sulle spese di viaggio e creazione di benefici con rapporti e servizi a distanza.
- Risparmio di tempo utilizzando i diversi rapporti preconfigurati del sistema (orario, giornaliero, settimanale)
- In caso di interruzione di alimentazione, tutte le configurazioni e i dati delle transazioni vengono memorizzati, grazie a un sistema di memoria rapida.
- Le diverse tecnologie e formati del lettore rendono PassPoint ideale per le installazioni esistenti.

ALIMENTAZIONE

- L'alimentazione elettrica dell'unità ha abbastanza energia per lettori, pannelli logici e chiusure
- L'alimentazione elettrica controlla lo stato della batteria; in caso di interruzione di alimentazione o di batteria debole, viene inviato un rapporto al sistema
- Non è necessario nessun'altra alimentazione o nuove installazioni.

PASSPOINT PLUS



WIZARD

- Facile da usare
- Rapida impostazione del sistema
 - Configurazione della centrale
 - Configurazione del software
 - Utenti
 - Registrazione hardware

PASSPOINT PLUS

REQUISITI PC

Sistema operativo -

Windows 95, 98 o NT 4.0

PC compatible IBM - Intel® Pentium Processore II (200 MHz)

Spazio su disco - 80 MB spazio disponibile su disco fisso, con 32 MB di RAM

Schermo - Scheda video SVGA, risoluzione 800 x 600 (256 colori)

Stampante - Stampante configurata per i rapporti

Mouse

SPECIFICHE PANNELLO

DIMENSIONI 14,5" H x 12,5" L x 3" P

POTENZA 18 VCA 50 VA o

12 VCC 1,8 amp

TEMPERATURA da 2°C a 43°C

Umidità massima 90%

senza condensa

CODICI D'ORDINE

PTPLUSASK Access Starter Kit PLUS

PTPLUSBSK Basic Starter Kit PLUS (senza tessere o lettori)

PTPLUSUSG2 AGGIORNAMENTO software PassPoint PLUS

PTASKPROX Access Starter Kit

ATTREZZATURE SUPPLEMENTARI

PTDEK Door Expansion Kit

PTQRM Modulo relè quadrato

PTZIM Modulo ingresso

PTVGM Modulo Ingresso Vista

PTCEK Kit Registrazione tessere

PTCANPOWER Custodia metallica con alimentatore, adatto fino a due moduli

PTPROX Lettore di prossimità

PTPROX25 Tessere di prossimità (25) pezzi

Prendere contatto con il vostro Agente per maggiori informazioni.

VGM-MODULO INGRESSO VISTA ADEMCO


Le funzionalità integrate Incendio e Furto del sistema Vista consentono di aumentare il livello dell'impianto di Controllo di accesso. Il VGM collega l'efficacia di PassPoint con le funzionalità dei pannelli della serie 128 di Vista. Vi si offre la possibilità di **un'incredibile opportunità economica** integrando questi due potenti sistemi in un unico sistema omogeneo, con programmazione e manutenzione semplicissime. Potrete realizzare **incredibili profitti con l'installazione di una pannello Vista e la possibilità di offrire un sistema di controllo di accesso integrato come accessorio.**

FUNZIONALITÀ D'INTEGRAZIONE

- Integrazione interattiva fra Vista ADEMCO e il Controllo di Accesso PassPoint
- Nessun cablaggio fra il sistema antifurto e l'accesso significa un'installazione semplice
- Possibilità di mappare i punti di accesso nel sistema Vista
- Riduzione dei falsi allarmi proibendo l'accesso finché il sistema è disattivato o utilizzando una tessera che attiva/disattiva il sistema
- Utilizzo della soluzione senza fili Vista per l'accesso
- Trasmissione dei codici di identificazione del punto di contatto del controllo di accesso a una stazione centrale

L'access Starter Kit PLUS (PTPLUSASK) contiene:

- Una custodia metallica del sistema – con apertura per telecamera
- Alimentazione distribuita in maniera intelligente
- Scheda logica principale (MLB)
- Modulo controllo porte (DCM)
- Trasformatore a muro – 18 VCA – 50 VA
- Tastierino/Display 6139 di ADEMCO
- Due lettori di tessere (modello a prossimità)
- 50 tessere di prossimità
- Guida rapida di PassPoint
- Cavo per collegamento PC, RS-232 (lunghezza 6')
- Pacchetto software PassPoint PLUS (base Windows)
- Garanzia di due anni



CAPACITÀ	FUNZIONALITÀ DEL SISTEMA
2 000	TITOLARI
7 000	EVENTI
32	PORTE DI ACCESSO
33	USCITE RELE'
32	USCITE
66	PUNTI DI INGRESSO
64	PROGRAMMAZIONI TEMPORALI
32	FESTIVI
128	LIVELLI GRUPPO DI ACCESSO