

ADEMCO VIDEO



Video sorveglianza
Catalogo prodotti

Sommario

The vision of a leader	2
Telecamere - e series	3
Telecamere - System Series	4
Obbiettivi manuali ed autoiris	5
Microsfere Orbiter Lite da interno	6
Microsfere Orbiter Gold da interno	7
Microsfere Orbiter Gold da esterno	8
Matrici video non modulari	9
Multiplexer duplex	10
Monitor	11
Videoregistratori time-lapse	12
Videoregistratori AVT 100/200	13-15
Videoregistratori digitali	16/17
Matrice video modulare	18/19

The Vision of a Leader

Un nome in cui credere.

Con una storia che dura da oltre 70 anni l'Ademco Group si è guadagnata un posto da leader in ogni settore della sicurezza promuovendo sempre tecnologie nuove ed all'avanguardia. Tutto questo ha permesso il raggiungimento della fiducia da parte delle aziende più professionali a livello mondiale. Nasce OGGI il marchio ADEMCO VIDEO.

Obiettivo: l'innovazione.

La missione dell' ADEMCO VIDEO si focalizza sulle soluzioni innovative per applicazioni di sorveglianza. I prodotti di punta includono il nuovo videoregistratore digitale AVDVR'S e le nuove Orbiter Gold per interno ed esterno note per la loro affidabilità, facilità d'utilizzo e di programmazione grazie alla totale compatibilità con tutti i sistemi di gestione analogici e digitali.

Siamo Vostri Partner.

La fiducia nei nostri confronti permette di ottenere molto più di prodotti di altissima tecnologia in quanto garantisce un supporto a livello mondiale come soltanto un leader può dare.

Il supporto tecnico è in grado di fornire una risposta ad ogni vostra esigenza. Acquistando un prodotto ADEMCO VIDEO non si riceve una scatola bensì una sintesi di esperienza, innovazione, tecnologia ed affidabilità.

Dietro a grandi prodotti ci sono grandi uomini ADEMCO VIDEO TEAM

Dalle vendite al servizio clienti ed al servizio tecnico l'ADEMCO VIDEO ha organizzato un gruppo di professionisti specializzati per il supporto del vostro business. Se utilizzerete la nostra esperienza nella risoluzione dei problemi e nell'impostazione dei progetti avrete sicuramente un risultato eccellente sia tecnico che economico. L'ADEMCO VIDEO Team è con te in ogni punto della tua strada.

Presenza commerciale sul territorio

In tutta Italia avete un contatto diretto con l'ADEMCO VIDEO perché in ogni area potete trovare il vostro Area Manager di riferimento ed il vostro tecnico che nella maggior parte dei casi ha anche una Filiale diretta dove è possibile acquistare i prodotti ADEMCO VIDEO, effettuare corsi e assistere a dimostrazioni personalizzate per voi e per i vostri clienti.

ADEMCO VIDEO garantisce
tutti i prodotti per 3 anni

Telecamere a colori e bianco e nero *e*series

Le telecamere a colori ADEMCO VIDEO ACC333EX/ACC334EX e ACC493EX/ACC494EX sono ideali per un vasto campo di applicazioni generiche di videosorveglianza. Compatte e discrete trasmettono immagini pulite e nitide attraverso una serie di caratteristiche avanzate.

Le telecamere in bianco e nero ACM403EX/ACM404EX e ACM583EX/ACM584EX sono una scelta economica per applicazioni generiche di videosorveglianza dove i livelli di luce sono limitati.

Le telecamere per utilizzo generico ADEMCO VIDEO della gamma *e*serie rientrano nelle caratteristiche di prodotto di valore e performance straordinarie per un utilizzo quotidiano.

ACC333EX/ACC334EX

Telecamera a colori con risoluzione standard

- CCD a colori da 1/3 di pollice
- Risoluzione 330 linee TV
- Sensibilità al livello di luce 1.5 lux
- Trattamento del segnale analogico
- Compensazione automatica della luce di sottofondo (BLC)
- Shutter elettronico automatico (AES)
- Gestione obiettivi autoiris e galvanometrici
- Attacco per obiettivi C/CS
- Alimentazione 12Vdc/24Vac (ACC334EX), 230Vac (ACC333EX)

ACC493EX/ACC494EX

Telecamera a colori ad alta risoluzione

- CCD a colori da 1/3 di pollice
- Risoluzione 490 linee TV
- Sensibilità al livello di luce 1.0 lux
- Trattamento del segnale analogico
- Compensazione automatica della luce di sottofondo (BLC)
- Shutter elettronico automatico (AES)
- Gestione obiettivi autoiris ed galvanometrici
- Attacco per obiettivi C/CS
- Alimentazione 12Vdc/24Vac (ACC494EX), 230Vac (ACC493EX)

ACM403EX/ACM404EX

Telecamera in bianco e nero con risoluzione standard

- CCD in B/N da 1/3 di pollice
- Risoluzione 400 linee TV
- Sensibilità al livello di luce 0.1 lux
- Trattamento del segnale analogico
- Compensazione automatica della luce di sottofondo (BLC)
- Shutter elettronico automatico (AES)
- Gestione obiettivi autoiris ed galvanometrici
- Attacco per obiettivi C/CS
- Alimentazione 12Vdc/24Vac (ACM404EX), 230Vac (ACM403EX)

ACM583EX/ACM584EX

Telecamera in bianco e nero ad alta risoluzione

- CCD in B/N da 1/3 di pollice
- Risoluzione 580 linee TV
- Sensibilità al livello di luce 0.2 lux
- Trattamento del segnale analogico
- Compensazione automatica della luce di sottofondo (BLC)
- Shutter elettronico automatico (AES)
- Gestione obiettivi autoiris ed galvanometrici
- Attacco per obiettivi C/CS
- Alimentazione 12Vdc/24Vac (ACM584EX), 230Vac (ACM583EX)



Telecamere a colori e bianco e nero System Series

Le telecamere ADEMCO VIDEO della gamma System Series sono la miglior scelta per qualsiasi applicazione di videosorveglianza.

Ideali per l'utilizzo con videoregistratori digitali, le telecamere

della gamma System Series forniscono caratteristiche di alto livello quali l'elevata sensibilità

al livello di luce, l'ottimo rapporto segnale-disturbo, trattamento immagini in digitale ed interruttore DCT.

Le telecamere System offrono anche un'alta flessibilità, regalando all'installatore la scelta del collegamento tramite cavo coassiale o doppino twistato non schermato (UTP).



ACCM484TPX

Telecamera day and night DSP ad alta risoluzione

- CCD a trasferimento interlacciato da 1/3 di pollice
- Risoluzione 480 linee TV
- Sensibilità al livello di luce 1.0 lux ad F1.2
- Interruttore DCT (trasferimento coseno discreto)
- Rapporto S/N di 48 dB
- BLC selezionabile (8 finestre)
- AI regolabile
- Alimentazione 12Vdc/24Vac

ACCM484TPVX

Telecamera day and night DSP ad alta risoluzione

- CCD a trasferimento interlacciato da 1/3 di pollice
- Sensore ExView
- Risoluzione 480 linee TV
- Menù di programmazione a monitor
- Sensibilità al livello di luce 0.4 lux ad F1.2
- Interruttore DCT (trasferimento coseno discreto)
- Rapporto S/N di 48 dB
- BLC selezionabile (8 finestre)
- AI regolabile
- Uscita S-video
- Alimentazione 12Vdc/24Vac

ACM574TPX

Telecamera in bianco e nero DSP ad alta risoluzione

- CCD a trasferimento interlacciato da 1/3 di pollice
- Risoluzione 570 linee TV
- Sensibilità al livello di luce 0.1 lux ad F1.2
- Interruttore DCT (trasferimento coseno discreto)
- Rapporto S/N di 50 dB
- BLC selezionabile (8 finestre)
- AI regolabile
- Alimentazione 12Vdc/24Vac

ACM574TPVX

Telecamera in bianco e nero DSP ad alta risoluzione

- CCD a trasferimento interlacciato da 1/3 di pollice
- Sensore ExView
- Risoluzione 480 linee TV
- Menù di programmazione a monitor
- Sensibilità al livello di luce 0.04 lux ad F1.2
- Interruttore DCT (trasferimento coseno discreto)
- Rapporto S/N di 50 dB
- BLC selezionabile (8 finestre)
- AI regolabile
- Uscita S-video
- Alimentazione 12Vdc/24Vac

ADEMCO VIDEO garantisce
tutti i prodotti per 3 anni



Obiettivi manuali ed autoiris

La scelta degli obiettivi è l'elemento più critico in qualsiasi installazione CCTV. L'intera gamma degli obiettivi ADEMCO VIDEO assicura un'alta qualità, affidabilità e facilità d'installazione. Le caratteristiche del design fanno degli obiettivi ADEMCO VIDEO una perfetta unione di lenti di alta qualità e di una costruzione robusta e leggera, assicurando la correzione ottica, la trasmissione e l'acquisizione della luce al livello delle più moderne conoscenze tecnico scientifiche.

Le caratteristiche includono:

- Eccellente tecnica di copertura e lucidatura
- Eccellente capacità di acquisizione della luce
- Formato da 1/3 di pollice
- Ghiera in alluminio resistente
- Precisione ad alta qualità delle lenti
- Immagini nitide e distorsioni assenti
- Attacco CS
- Opzioni di lunghezze di focale fisse e variabili



Obiettivi ad iride automatica DD

Codice	Descrizione
ALDO2813L	1/3" CS, 2.8mm, F1.3, cavo lungo
ALDO412L	1/3" CS, 4mm, F1.2, cavo lungo
ALDO412S	1/3" CS, 4mm, F1.2, cavo corto
ALDO812L	1/3" CS, 8mm, F1.2, cavo lungo
ALDO812S	1/3" CS, 8mm, F1.2, cavo corto
ALD1614L	1/3" CS, 16mm, F1.4, cavo lungo
ALD3V813L	1/3" CS, 3-8mm, F1.3, cavo lungo
ALD3V813S	1/3" CS, 3-8mm, F1.3, cavo corto
ALD5V5018L	1/3" CS, 5-50mm, F1.8, cavo lungo

Obiettivi ad iride manuale

Codice	Descrizione
ALMO2813	1/3" CS, 2.8mm, F1.3
ALMO412	1/3" CS, 4mm, F1.2
ALMO812	1/3" CS, 8mm, F1.2
ALM1614	1/3" CS, 16mm, F1.4
ALM3V813	1/3" CS, 3-8mm, F1.3
ALM5V5018	1/3" CS, 5-50mm, F1.8



Caratteristiche

- Design leggero e compatto da 5" e 8"
- DSP
- Zoom 128X (16X ottico, 8X digitale)
- Molteplici accessori per il fissaggio
- Alta risoluzione e sensibilità alla luce (450TVL, 1.0 lux)
- Compensazione automatica della luce di sottofondo (BLC)
- Focus ed iris automatico e manuale
- Rotazione continua a 360°
- Rotazione automatica di 180°
- 64 preset e 3 tours
- 1 privacy zone
- 4 ingressi d'allarme a bordo camera
- 1 uscita relè a bordo camera
- Telemetria selezionabile coax/doppino

Codici

Orbiter Lite

VCV5ML16CPVCI/TS

Orbiter lite 5" pendente

VCV5ML16CPVCI/FS

Orbiter lite 5" controsoffitto

Microsfere Orbiter Lite da interno

Orbiter Lite:
Versione pendente

**Versione da
controsoffitto**

Le telecamere Orbiter Lite da interno sono microsfere economiche di eccellente qualità con caratteristiche di alta risoluzione, alta sensibilità alla luce ed un rapido movimento di pan/tilt/zoom. Ideali per la maggior parte delle applicazioni di videosorveglianza in ambienti interni, le microsfere Orbiter Lite forniscono immagini nitide e dettagliate.



ADEMCO VIDEO garantisce
tutti i prodotti per 3 anni

Microsfere Orbiter Gold da interno

Le telecamere Orbiter Gold da interno sono la miglior scelta per qualsiasi applicazione di videosorveglianza.

Le caratteristiche di alta risoluzione, sensibilità alla luce e lo zoom performante possono soddisfare le esigenze più complesse in condizioni anche estreme.

Le microsfere Orbiter Gold sono telecamere estremamente flessibili, con tecnologia ExWave, sono disponibili nelle versioni 5" ed 8", colori e day and night.



Caratteristiche

- Design leggero e compatto da 5" e 8"
- DSP
- Zoom 144X (18X ottico, 8X digitale)
- Molteplici accessori per il fissaggio
- Alta risoluzione e sensibilità alla luce a colori (460TV, 0.4 lux)
- Alta risoluzione e sensibilità alla luce day and night (460TV, 0.01 lux)
- Compensazione automatica della luce di sottofondo (BLC)
- Focus ed iris automatico e manuale
- Rotazione continua a 360°
- Rotazione automatica di 180°
- 128 preset, 4 tours e 4 mimic tours
- 28 privacy zone
- 8 ingressi d'allarme a bordo camera
- 2 uscita relè a bordo camera
- Telemetria selezionabile coax/doppino

Orbiter Gold:
Versione pendente

Codici

Orbiter Gold interno

VCV5MG18CPVCI/TS	Orbiter gold 5" colori pendente
VCV5MG18CPVCI/FS	Orbiter gold 5" colori controsoffitto
VCV8MG18CPVCI/TS	Orbiter gold 8" colori pendente
VCV8MG18CPVCI/FS	Orbiter gold 8" colori controsoffitto
VCV5MG18XPVCI/TS	Orbiter gold 5" day and night pendente
VCV5MG18XPVCI/FS	Orbiter gold 5" day and night controsoffitto
VCV8MG18XPVCI/TS	Orbiter gold 8" day and night pendente
VCV8MG18XPVCI/FS	Orbiter gold 8" day and night controsoffitto



ADEMCO
VIDEO



Orbiter Gold: Versione regent

Le telecamere Orbiter Gold da esterno sono la miglior scelta per qualsiasi applicazione di videosorveglianza. Le caratteristiche di alta risoluzione, sensibilità alla luce e lo zoom performante possono soddisfare le esigenze più complesse in condizioni anche estreme. Le microsfere Orbiter Gold sono telecamere estremamente leggere e flessibili, in grado di resistere alle condizioni ambientali più difficili, sono disponibili a colori e day and night.

Codici Orbiter Gold esterno

VCV8EG18CPVCI/W	Orbiter gold 8" colori versione da muro
VCV8EG18CPVCI/S	Orbiter gold 8" colori versione da soffitto
VCV8EG18CPVCI/P	Orbiter gold 8" colori versione da palo
VCV8EG18CPVCI/R	Orbiter gold 8" colori versione regent

VCV8EG18XPVCI/W	Orbiter gold 8" day and night ExWave versione da muro
VCV8EG18XPVCI/S	Orbiter gold 8" day and night ExWave versione da soffitto
VCV8EG18XPVCI/P	Orbiter gold 8" day and night ExWave versione da palo
VCV8EG18XPVCI/R	Orbiter gold 8" day and night ExWave versione regent
VCV8EG23DPVCI/W	Orbiter gold 8" day and night WDR versione da muro
VCV8EG23DPVCI/S	Orbiter gold 8" day and night WDR versione da soffitto
VCV8EG23DPVCI/P	Orbiter gold 8" day and night WDR versione da palo
VCV8EG23DPVCI/R	Orbiter gold 8" day and night WDR versione regent

Microsfere Orbiter Gold da esterno

Caratteristiche

- Design leggero e compatto da 8"
- DSP
- Wide Dinamic Range – ExWave
- Zoom 144X colori e day and night (18X ottico, 8X digitale)
- Zoom 184X WDR day and night (23X ottico, 8X digitale)
- Alta risoluzione e sensibilità alla luce a colori (460TV, 0.4 lux)
- Alta risoluzione e sensibilità alla luce day and night (460TV, 0.01 lux)

- Compensazione automatica della luce di sottofondo (BLC)
- Focus ed iris automatico e manuale
- Rotazione continua a 360°
- Rotazione automatica di 180°
- 128 preset, 4 tours e 4 mimic tours
- 28 privacy zone
- 8 ingressi d'allarme a bordo camera
- 2 uscita relè a bordo camera
- Telemetria selezionabile coax/doppino
- IP65/NEMA-4
- Riscaldatore e ventole nella cupola



ADEMCO VIDEO garantisce
tutti i prodotti per 3 anni

Matrici video non modulari

I sistemi MaxCom permettono una semplice gestione di sistemi video composti da microsfere e/o telecamere tradizionali. Grazie alle molteplici versioni, i sistemi MaxCom sono integrabili in qualsiasi applicazione di videosorveglianza, dalla più semplice configurazione a situazioni più complesse.

Tastiera stand-alone

- VCMAXCOM3VP
Tastiera stand-alone solo per il controllo diretto di 16 microsfere tramite doppino (RS485)

Tastiere remote

- VCMAXCOM3V
Tastiera remota per tutte le matrici MaxCom per la gestione di un solo monitor
- VCMAXCOM4V
Tastiera remota per tutte le matrici MaxCom per la gestione di otto monitor



Matrici

- VCMAXCOM8
Matrice ad 8 ingressi video e 16 ingressi d'allarme, 1 uscita monitor ed 2 uscite relè, telemetria tramite coax e/o doppino
- VCMAXCOM8/2
Matrice ad 8 ingressi video e 16 ingressi d'allarme, 2 uscite monitor ed 2 uscite relè, telemetria tramite coax e/o doppino
- VCMAXCOM16
Matrice a 16 ingressi video e 16 ingressi d'allarme, 1 uscita monitor ed 2 uscite relè, telemetria tramite coax e/o doppino
- VCMAXCOM16/2
Matrice a 16 ingressi video e 16 ingressi d'allarme, 2 uscite monitor ed 2 uscite relè, telemetria tramite coax e/o doppino
- VCMAXCOM32/2
Matrice a 32 ingressi video e 32 ingressi d'allarme, 2 uscite monitor ed 2 uscite relè, telemetria tramite coax e/o doppino
- VCMAXCOM8/4TP
Matrice a 8 ingressi video e 32 ingressi d'allarme, 4 uscite monitor ed 2 uscite relè, telemetria tramite doppino
- VCMAXCOM16/4TP
Matrice a 16 ingressi video e 32 ingressi d'allarme, 4 uscite monitor ed 2 uscite relè, telemetria tramite doppino
- VCMAXCOM32/4TP
Matrice a 32 ingressi video e 32 ingressi d'allarme, 4 uscite monitor ed 2 uscite relè, telemetria tramite doppino
- VCMAXCOM32/8TP
Matrice a 32 ingressi video e 32 ingressi d'allarme, 8 uscite monitor ed 2 uscite relè, telemetria tramite doppino

Multiplexer duplex a colori e bianco e nero

Grazie alle caratteristiche avanzate, la gamma dei multiplexer duplex ADEMCO VIDEO è altamente versatile. Ogni multiplexer, colori o bianco e nero, può essere configurato facilmente in modo tale da poter soddisfare ogni specifica richiesta installativa ed essere integrato in sistemi di sicurezza e sorveglianza.

AXECD4X

Multiplexer duplex
Colori 4 telecamere

AXECD9X

Multiplexer duplex
Colori 9 telecamere

AXECD16X

Multiplexer duplex
Colori 16 telecamere

Caratteristiche

- Disponibile nelle versioni 4, 9, e 16 ingressi
- La caratteristica duplex permette di vedere tutte le telecamere e simultaneamente registrarle
- Alta qualità 730X464 pixel per immagine a 24 bit/16 milioni di colori
- Rilevazione movimento (activity detection)
- Sincronismo (installazioni con VCR)



AXEMD4X

Multiplexer duplex
B/N 4 telecamere

AXEMD9X

Multiplexer duplex
B/N 9 telecamere

AXEMD16X

Multiplexer duplex
B/N 16 telecamere

Caratteristiche

- Disponibile nelle versioni 4, 9, e 16 ingressi
- La caratteristica duplex permette di vedere tutte le telecamere e simultaneamente registrarle
- Alta qualità 730X464 pixel per immagine a 8 bit/256 scale di grigio
- Rilevazione movimento (activity detection)
- Sincronismo (installazioni con VCR)

ADEMCO VIDEO garantisce
tutti i prodotti per 3 anni



Monitor a colori e bianco e nero

I monitor a colori e bianco e nero ADEMCO VIDEO

hanno una struttura compatta e resistente.

Adatti a qualsiasi applicazione di videosorveglianza

forniscono immagini nitide e dettagliate.



AMC10X

Monitor a colori 10"

- Risoluzione 300TVL
- Regolazioni sul pannello frontale
- Due ingressi video composti ed uno Y/C (looping)
- Terminazione automatica
- Compatibile PAL e NTSC
- Ingresso/uscita audio
- Kit per installazione a rack 19" (opzionale)

AMC14X

Monitor a colori 14"

- Risoluzione 400TVL
- Regolazioni sul pannello frontale
- Due ingressi video composti ed uno Y/C (looping)
- Terminazione automatica
- Compatibile PAL e NTSC
- Ingresso/uscita audio
- Kit per installazione a rack 19" (opzionale)

AMC17X

Monitor a colori 17"

- Risoluzione 450TVL
- Regolazioni sul pannello frontale
- Due ingressi video composti ed uno Y/C (looping)
- Terminazione automatica
- Compatibile PAL e NTSC
- Ingresso/uscita audio

AMC21X

Monitor a colori 21"

- Risoluzione 450TVL
- Regolazioni sul pannello frontale
- Menù a video
- Due ingressi video composti ed uno Y/C (looping)
- Terminazione automatica
- Compatibile PAL e NTSC

AMM9X

Monitor bianco e nero 9"

- Risoluzione >800 TVL
- Regolazioni sul pannello frontale
- Terminazione automatica
- Compatibile EIA e CCIR
- Kit per installazione a rack 19" (opzionale)

AMM12X

Monitor bianco e nero 12"

- Risoluzione >800 TVL
- Regolazioni sul pannello frontale
- Terminazione automatica
- Compatibile EIA e CCIR
- Kit per installazione a rack 19" (opzionale)

AMM17X

Monitor bianco e nero 17"

- Risoluzione >900 TVL
- Regolazioni sul pannello frontale
- Terminazione automatica
- Compatibile EIA e CCIR
- Selezione ingressi video A/B
- Ingresso/uscita audio

AMM20X

Monitor bianco e nero 20"

- Risoluzione >900 TVL
- Regolazioni sul pannello frontale
- Terminazione automatica
- Compatibile EIA e CCIR

Videoregistratori time-lapse

Grazie alla capacità di registrare
in modalità real-time e
time-lapse con ampia banda,
i videoregistratori

ADEMCO VIDEO sono in grado
di riprodurre immagini nitide ed uniformi.

Queste caratteristiche rendono i VCR ADEMCO VIDEO adatti a qualsiasi applicazione, dalla
più semplice installazione stand-alone ai sistemi più complessi di videosorveglianza.



AVR24TLX

Videoregistratore time lapse 24 ore

- Registrazione fino a 24 ore
in modalità time-lapse
- Risoluzione 350TVL (240 a colori)
- Programmazione a monitor
- Pulizia testine automatica
- Ricerca immagini per data e ora
- Ricerca indici d'allarme
- Ingresso/uscita audio

AVR27X

Videoregistratore time lapse 27 ore

- Risoluzione 350TVL (240 a colori)
- Registrazione fino a 27 ore in real time
- Programmazione a monitor
- Pulizia testine automatica
- Ricerca immagini per data e ora
- Ricerca indici d'allarme
- Ingresso/uscita audio

AVR240TLX

Videoregistratore time lapse 240 ore

- Risoluzione 350TVL (240 a colori)
- Registrazione fino a 240 ore
in modalità time-lapse
- Programmazione a monitor
- Pulizia testine automatica
- Ricerca immagini per data e ora
- Ricerca indici d'allarme
- Ingresso/uscita audio

AVR960SVX

Videoregistratore time lapse 960 ore

- Risoluzione 400TVL colori (SVHS) e bianco e nero
- Registrazione fino a 960 ore
in modalità time-lapse
- Programmazione a monitor
- Pulizia testine automatica
- Menù a video
- Ricerca immagini per data e ora
- Ricerca indici d'allarme
- Controllo tramite interfaccia RS232
- Buzzer d'allerta programmabile

ADEMCO VIDEO garantisce
tutti i prodotti per 3 anni

Videoregistratori AVT 100/200

AVT

ADEMCO VIDEO AVT è un sistema specificatamente progettato per soddisfare tutte le esigenze caratteristiche degli impianti di videosorveglianza professionali.



Le principali caratteristiche del sistema sono:

- Gamma completa di videoregistratori/trasmittitori video con elevate prestazioni in termini di flessibilità che consentono l'adattamento alle più svariate tipologie di installazione.
- Il software (Supervisor) garantisce la gestione remota degli apparati in modo affidabile e semplice.

AVT100 RAM Trasmittitore video digitale con unità di visualizzazione allarmi

Compatto complemento di sicurezza disegnato per installazioni in piccoli negozi o in aree particolarmente critiche di grandi edifici.

- 4 canali video per la trasmissione delle immagini video
- ingressi di allarme e 4 relè di uscita programmabili
- Verifica degli allarmi video
- Centralizzazione su rete telefonica con modem interno PSTN – ISDN – GSM – TCP/IP
- Porta per il collegamento Null-Modem
- Gestione a distanza delle Microsfere
- canale seriale trasparente

AVT100 Videoregistratore digitale compatto con trasmissioni immagini

Apparecchiatura ideale per sostituire i videoregistratori tradizionali.

Progettato per telesorveglianza e per medie remotizzazioni. Ideale per installazioni in piccoli sportelli bancari in aree particolarmente critiche di grandi edifici.

- 4 canali video per la registrazione e trasmissione simultanea delle immagini video
- 8 ingressi di allarme e 4 relè di uscita programmabili
- Registrazione di 4 immagini al secondo totali (8 in funzione Turbo)
- Registrazione in Time-Lapse e per evento
- Trasmissione delle immagini sia registrate che in diretta
- Verifica degli allarmi video
- Centralizzazione su rete telefonica con modem interno PSTN – ISDN – GSM-TCP/IP
- Porta per il collegamento Null-Modem
- Gestione a distanza delle Microsfere
- Canale seriale trasparente


Videoregistratori AVT 100/200



VT-200 Videoregistratore digitale con trasmissioni immagini professionale


Apparecchiatura ideale per la maggior parte delle installazioni, dalla grande distribuzione alle applicazioni di tipo industriale.

- 8 canali video per la registrazione e trasmissione simultanea delle immagini video
- 8 ingressi di allarme e 8 relè di uscita programmabili
- Registrazione di 16 immagini al secondo totali
- Registrazione in Time-Lapse e per evento
- Trasmissione delle immagini sia registrate che in diretta
- Verifica degli allarmi video
- Modem interno PSTN e porta TCP/IP
- 2 Porte USB per il collegamento di Modem e masterizzatore per Back Up
- Porta per il collegamento Null-Modem
- Un' efficiente compressione video permette di archiviare 55 ore di registrazione, ad una velocità di un fotogramma al secondo per ogni Gigabyte (200.000 imm./Gb)
- La definizione delle condizioni di registrazione risulta semplice e flessibile
- Gestione a distanza delle Microsfere
- 2 uscite locali una ciclica e l'altra per allarme
- Trasmissione audio bidirezionale
- Canale seriale trasparente



ADEMCO VIDEO garantisce
tutti i prodotti per 3 anni

SCHEMA INDICATIVO DI FUNZIONAMENTO




Videoregistratori digitali

I videoregistratori ADEMCO VIDEO rappresentano la perfetta alternativa ai tradizionali Vcr time-lapse. La semplice interfaccia grafica rende la programmazione e l'utilizzo della macchina molto facile ed intuitiva. Grazie all'analisi digitale è possibile registrare, immagazzinare e conservare immagini sempre nitide senza nessun degrado temporale, rivedere esattamente ciò che interessa in un flash, eliminare la pulizia delle testine e i servizi di manutenzione che i Vcr tradizionali richiedono.



SCHEMA INDICATIVO DI FUNZIONAMENTO



ADEMCO VIDEO garantisce
tutti i prodotti per 3 anni

Applicativo software del videoregistratore digitale



*e*series

- "Pentaplex": simultaneamente visualizza, registra, ricerca, trasmette ed effettua il back up delle immagini
- Registra 30 immagini al secondo
- Quattro risoluzioni di registrazione disponibili
- Motion detection incorporato (per registrare e ricercare)
- Programma di registrazione definibile dagli utenti
- Modem, scheda di rete e software remoto inclusi

Codici

AVDR50E	Videoregistratore digitale <i>e</i> serie da 50GB
AVDR100E	Videoregistratore digitale <i>e</i> serie da 100GB
AVDR200E	Videoregistratore digitale <i>e</i> serie da 200GB

SYSTEM SERIE

- "Pentaplex": simultaneamente visualizza, registra, ricerca, trasmette ed effettua il back up delle immagini
- Registra 30 immagini al secondo
- Quattro risoluzioni di registrazione disponibili
- Motion detection incorporato (per registrare e ricercare)
- Programma di registrazione definibile dagli utenti
- Modem, scheda di rete e software remoto inclusi
- Un canale audio (registrazione/live)
- Scheda e connettore SCSI
- DVD-RAM interno
- Interfaccia web-browser personalizzabile (solo per live)

Codici

AVDR50X	Videoregistratore digitale System serie da 50Gb con audio, DVD-RAM e SCSI
AVDR100X	Videoregistratore digitale System serie da 100GB con audio, DVD-RAM e SCSI
AVDR200X	Videoregistratore digitale System serie da 200GB con audio, DVD-RAM e SCSI

Matrice video modulare

Con VideoBlox , installare, configurare, mantenere e lavorare con un sistema di controllo CCTV è un gioco da ragazzi. VideoBlox è più di una matrice video, è un sistema di controllo integrato per video, audio, allarmi, CCTV ed altre periferiche.




Full cross point matrix switcher

- Sistema modulare plug and play
- Alta qualità hardware in acciaio inox
- Alta qualità, prossima al broadcast
- Completa, alta capacità, video ed audio switching
- Alta densità, il design compatto occupa poco spazio a rack
- Continuità di funzionamento grazie alla possibilità di ridondanza dell' modulo CPU
- I moduli switching audio e video possono coesistere nello stesso chassis
- Espandibile fino ad un massimo di 4080 ingressi e 256 uscite
- Possibilità di collegamenti multipli fra più matrici
- Attivazione sequenze performante (programmazione evento/azione)
- Interfaccia grafica operatore intuitiva
- Disponibilità di più modelli di tastiere
- Configurazione del sistema tramite tastiera e/o software (Windows 95/98/2000/NT)
- Switching audio completamente integrato
- Controllo integrato dei dispositivi ADEMCO VIDEO e di apparecchiature di altri produttori (Vcr, Mux, Domes, Dvr, PTZ etc)
- L'interfaccia di conversione di protocollo (PIT) permette il colloquio con dispositivi di altre marche.

ADEMCO VIDEO garantisce
tutti i prodotti per 3 anni

SCHEMA INDICATIVO DI COLLEGAMENTO





Via della Resistenza 53/59
20090 Buccinasco (MI)
tel +39 02 457 179 1
fax +39 02 457 010 34

www.ademco.it

MILANO
TORINO
PADOVA
PARMA
BOLOGNA
RIMINI
PISA
AREZZO
FIRENZE
ROMA