

Società	DEL.COM. SRL	Sito	DEV. (CORSO VERCELLI)
Città	MILANO	Indirizzo	CORSO VERCELLI 8
Ist.Vig.	HONDIALPOL	Referente	

- ☒ Planimetria Impianto Antintrusione
☒ Planimetria Impianto Rilevazione Fumi
☒ Planimetria TVCC
☐ Planimetria Controllo Accessi

- ☐ Dic.Conf. Impianto Antintrusione
☐ Dic. Conf. Impianto Rilevazione Fumi
☐ Dic.Conf. Impianto TVCC (elettrico)
☐ _____

Impianto AntintrusioneModello Centrale : LOGO**Sistema di Supervisione e Gestione**

- ☐ EUREKA IP: _____
☐ XWEB IP: _____
☒ HESA Tel loc: 02/43816023
☒ LOGO80 Tel loc: 02/43816023
☐ AVS EXTREME Tel loc: _____

Tel COSS: 0734/863195Tel COSS: 0734/863195

Tel COSS: _____

Utenze gestione Impianto Antintrusione

Utenza 1 : <u>COSS</u>	tel: _____	note: _____
Utenza 2 : _____	tel: _____	note: _____
Utenza 3 : _____	tel: _____	note: _____
Utenza 4 : _____	tel: _____	note: _____
Utenza 5 : _____	tel: _____	note: _____
Utenza 6 : _____	tel: _____	note: _____

Impianto Rilevazione FumiModello Centrale : COOPER**Sistema di Supervisione e Gestione**

- ☐ EUREKA IP: _____
☐ XWEB IP: _____
☒ HESA Tel loc: 02/43816023
☒ LOGO80 Tel loc: 02/43816023

Tel COSS: 0734/863195Tel COSS: 0734/863195

Tel COSS: _____

Utenze gestione Impianto Rilevazione Fumi

Utenza 1 : <u>0000 DEFAULT</u>	tel: _____	note: <u>3112</u>
Utenza 2 : _____	tel: _____	note: _____
Utenza 3 : _____	tel: _____	note: _____
Utenza 4 : _____	tel: _____	note: _____
Utenza 5 : _____	tel: _____	note: _____
Utenza 6 : _____	tel: _____	note: _____

Segnalazione Allarmi (linee in uscita)

- ☐ PSTN Tel: _____
☒ GSM Tel: 348/3658155

Segnalazione Allarmi (destinatari chiamate)

1: dest.: COSS descr.: FURTO+INC Tel: 0734/990896
 2: dest.: _____ descr.: _____ Tel: _____
 3: dest.: _____ descr.: _____ Tel: _____
 4: dest.: _____ descr.: _____ Tel: _____
 5: dest.: _____ descr.: _____ Tel: _____
 6: dest.: _____ descr.: _____ Tel: _____

Segnalazione Allarmi Istituto di Vigilanza

Collegamento

- ☒ Ponte Radio
☐ Telefonico

Segnalazioni

- ☒ Allarme furto inserito
☒ Allarme incendio inserito
☒ Stato inserito/disinserito
☐ Mancanza rete
☐ _____

Impianto TVCC

Modello DVR

: VIDEO LINE MEGASTORE

Sistema supervisione

- NO ☒ NetVu
☐ NetVu Obs.
☒ CMSPro
☐ Avigilon

IP: <u>172.30.235.200</u>	User: _____	Psw: _____
IP: _____	User: _____	Psw: _____
IP: <u>172.30.235.200</u>	User: _____	Psw: _____
IP: _____	User: _____	Psw: _____
IP: _____	User: _____	Psw: _____
IP: _____	User: _____	Psw: _____
IP: _____	User: _____	Psw: _____
IP: _____	User: _____	Psw: _____

Note

UTENTI LOGO:
 UTENTE 1 = MAURO DIRETTORE
 2 = STEFANIA VICE DIRETTRICE
 3 = ANTONIO
 4 = NO
 8 = COSS

Data: 20/06/2013

AGGIORNATO IL
 30-10-13

Scheda di Programmazione Zone e Tastiere

Descrizione	Pos. Prog. (P)	Cod. Def. (C)	Nuovo Codice Program. (C)
Numero di zone senza fili in questa installazione	166	000	
Numero di zone cablate in questa installazione	167	000	016
Codice ricevitore residente	168	010	

Zona No.	Descrizione Default	Assegnazione Installatore	Pos. Prog. (P)	Cod. Def. (C)	Nuovo Codice Program. (C)
1	Esterna Ritardo 1	IR INGRESSO	001	081	272
2	Esterna Ritardo 2	IR CASSA	002	082	"
3	Esterna Istantanea	IR IR	003	080	"
4	Esterna Istantanea	IR NEGOZIO 1	004	080	"
5	Esterna Istantanea	IR " 2	005	080	"
6	Esterna Istantanea	IR SOPPALCO	006	080	"
7	Interna Condizionata	IR ING. MAG	007	026	"
8	Interna Condizionata	IR SOPRA	008	026	"
9	Esclusa	IR ING. COPRA	009	015	138
10	Esclusa	IR I.O.P.	010	015	277
11	Esclusa	IR "	011	015	"
12	Esclusa	IR "	012	015	"
13	Esclusa	INCENDIO P.T.	013	015	08C
14	Esclusa	" SEMINT.	014	015	"
15	Esclusa	" SOPPALCO	015	015	"
16	Esclusa	" I.O. PIANO	016	015	"

❗ **NOTA:** Le zone cablate incendio funzionano solo sulle 16 zone cablate sulla scheda della centrale e con le zone di espansione disponibili sulla tastiera LG-RK36LCD e sul modulo espansione zone LG-416. Le zone incendio non funzionano sulla scheda di espansione HWB-216. Questo non si applica sul circuito per rivelatori di fumo a 2 fili. **NOTA:** La scheda di espansione HWB-216 non è omologata IMQ-ALLARME.

17	Esclusa	24 M SIRENA	017	015	087
18	Esclusa	24 H CENTRALE	018	015	087
19	Esclusa	C.H. EMERG.	019	015	080
20	Esclusa	INERZ. VETRINA	020	015	080
21	Esclusa	INC. PORTO IMMEDIATO	021	015	086
22	Esclusa		022	015	
23	Esclusa		023	015	
24	Esclusa		024	015	
25	Esclusa		025	015	
26	Esclusa		026	015	
27	Esclusa		027	015	

❗ **NOTA:** Ci sono ulteriori posizioni di programma da 031 a 080 per le zone rimanenti. Anche se si possono programmare tutte le 80 zone, per problemi di spazio non sono state indicate, su questo foglio di programmazione.


❗ **NOTA:** Qualsiasi zona non utilizzata dovrebbe essere disabilitata programmando 015 nella posizione idonea. Se il valore 015 dovesse essere programmato in una posizione dedicata a zona cablata, non è necessario installare una resistenza di fine linea.

❗ **NOTA:** Tutte le zone senza fili devono precedere tutte le zone cablate.

13 SEMS PUNO MEG
14 SEMS PUNA MAG
15 " " CALDATA
16 " " MAG 1
21 " " PORTA SERVIZIO
22 PULS. QUI

SEV. MILANO

~~KESSINE IN + BUS PISTO PISTO PISTO?~~
~~3 PULSKON~~
~~2 TOA~~



CSS SRL

COMITENTE: POL. CO. MI.	DATA: 04 / 06 / 2010
PROGETTO: SPIN ROMA MILANO CSD VERCELLI 8	TELEFONO: N / 0278 / 12
SPIN LECCE - MILANO MIENZI	OPERATORE: CSD MI.
	SEV: 03

PIANO INTERRATO

LEGENDA: impianto antincendio	
SIMBOLO	DESCRIZIONE
	CONTROLLI DI ALLARME
	RELEAZIONE OTTICO DI FUMO
	RELEAZIONE TERMOCOPIERISTICO
	RELEAZIONE LINEARE DI FUMO
	PULSANTE MANUALE
	CAI
	ASSORBITORE OTTICO/AUDITIVO
	SEGNALAZIONE


COMMITTEES: DEL. COM., JAC

DATA: 04 / 05 / 2010

DATE M / 0229 / 02

OCCASITTO: SHON ROOM MILANO C.50 VERCELLI, D

REV.	00
------	----




PIANO TERRA

LEGENDA: impianto antinecendio	
SIMBOLO	DESCRIZIONE
	CENTRALE DI ALLARME
	INVIATORE OTTICO DI FUMO
	INVIATORE TERMICO/COMBINATO
	INVIATORE LASCARE DI FUMO
	PULSANTE MANUALE
	COSMETOTTO OTTICO/ALACSTO
	ZERONA ESTERNA


CSS SRL

COMMITTENTE: BOLCOM SRL	DATA: 04 / 05 / 2010
PROGETTO: SHOP ROOM MILANO LEO VERRILLI 8	INTERVALLI: N / 0239 / 04
SOGGETTO: SODRA CEDRINO - RILASCIARE MODA	OPERATORE: CRI SRL
	REVI: 03



PIANO PRIMO

LEGENDA: impianto antincendio	
SIMBOLO	DESCRIZIONE
	CONTROLE DI ALLARME
	RILEVATORE OTTICO DI FUMO
	RILEVATORE TERMOACUSTICO
	RILEVATORE LINGUARE DI FUMO
	PULSANTE MANUALE
	CASSONETTO OTTICO/AUSTICO
	SERVO ESTERNA




PIANO INTERRATO

CSS SRL	
COMMITTENTE: POLICIA SRL	DATA: 04 / 05 / 2019
PROGETTO: SPOR MONTA BRANO CSD VERCELLI 8	ITERINARI: N / 0029 / 00
SPICCA ESECUTIVO - MANIPOLAZIONE PRESSIONE	OPERATORE: CRI SRL
	REVIS: 00

LEGENDA: impianto di allarme	
Simbolo	Descrizione
	Centrale di allarme
	Testata prima centrale
	Indirizzo A. CRI
	Combinatore telefonico
	Spicco da esterno automatico
	Spicco da interno automatico
	Indirizzo immesso da parete
	Indirizzo immesso da soffitto
	Indirizzo immesso da muro
	Indirizzo immesso da soffitto

CSS SRL	
CONTRATTORE: DELCOA SRL	DATA: 04 / 05 / 2010
OCCORRENZA: NEW ROOM BANDO CSD CREDIT 8	PROGETTAZIONE: M / 03/04 / 03
SISTEMA ESISTENTE: - RINNOVO PRESSIONE	OPERATORE: GRS SRL
100%	08



PIANO TERRA

LEGENDA: impianto di allarme	
SIMBOLO	DESCRIZIONE
	CONTROLLI DI ALLARME
	TESTERIA, RICEVITA, CENTRALE
	DETECTORE A CAVITA'
	COMBINATORE TELEFONICO
	SIRENA DA ESTERNO AUTODIAGNOSTICA
	SIRENA DA INTERNO AUTODIAGNOSTICA
	PIRATTORE INFRAROSSO DA PAVIMENTO
	PIRATTORE INFRAROSSO DA SOTTITO
	STAZIONE INDIVIDUALE


CSS SRL

COMITENTE: POL.COM. SRL	DATA: 04 / 05 / 2010
OGGETTO: SOW MOD. NANO CSO VERCELLI B	ELABORAZ. N / 0029 / 03
SOW EXISTENTE - RILASCIARE PREZZO	OPERATORE: GRS SRL
	PREZ. 00



PIANO PRIMO

LEGENDA: impianto di allarme	
simbolo	descrizione
	CENTRALE DI ALLARME
	TASTIERA REMOTA CENTRALE
	INSEZIONatore A CORDA
	CHIAMATORE TELEFONICO
	SIRENA DA ESTERNO AUTOMATIZZATA
	SIRENA DA INTERNO AUTOMATIZZATA
	AMPLIFICATORE A BASSO FREQUENZA DA PARETE
	AMPLIFICATORE A BASSO FREQUENZA DA SOTTITO
	CHIAMATO INIZIALE
	STAZIONE INIZIALE



- # PIANO TERRA

LEGENDA: n	
SABALO	WIDICORCA
	DESTINATU
	TELCAID
	TELCAID
	TELCAID
	TELCAID
	MONITOR

CSS SRL	
COMMITTENTE: BOLCOM SRL	DATA: 04 / 03 / 2010
PROGETTO: SHOW ROOM MARMO CAD VINICOLA S	TITOLARE: N / 0029 / 02
SPEDIZIONE DESCRIZIONE - TVCC	OPERATORE: CSS SRL
	DATA: 02



disegnato

PIANO PRIMO

LEGENDA: impianto di TVCC.	
SIMBOLO	DESCRIZIONE
	VIDEOREGISTRATORE DIGITALE
	DISTRIBUTORE VIDEO
	TELECAMERA FISSA DA ESTERNO
	TELECAMERA FISSA DA INTERNO
	TELECAMERA SPEED-DOME DA ESTERNO
	TELECAMERA SPEED-DOME DA INTERNO
	MONITOR